



Bar et Meuble-  
Pression  
Réfrigérés

**True**<sup>®</sup>  
REFRIGERATION



# Servez à chaque fois des boissons parfaites

## Des solutions pour un bar d'aujourd'hui

La nouvelle gamme **TBR** de True, conçue pour le marché des arrières-bars, propose les dernières technologies en termes de réfrigération et de multiples options de configurations.



TEMPÉRATURE  
STABLE



RENTABILITÉ  
LONG TERME



CONSOMMATION  
RÉDUITE



**Régulation numérique pour une température parfaite**

Système de réfrigération au gaz R290 respectueux de l'environnement




Système de froid avec prise et rejet de l'air en façade

Plan de travail robuste en acier inoxydable

Serrures de porte

3 étagères réglables par section de porte



Charnières de porte réversibles

Portes avec système de blocage à 90°

Intérieur en acier inoxydable

3 passages pré-perçés disponibles

Finitions au choix:

acier inoxydable, noire ou personnalisée

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Systèmes de froid au gaz R290
- Éclairage LED
- Garantie de 5 ans, pièces, main d'oeuvre et déplacement
- Encastrable, pas de rejet d'air à l'arrière et sur les cotés
- Technologie RCU brevetée par True
- Contrôle électronique de la température
- Installable sur socle
- Roulettes et pieds en option

**True**  
REFRIGERATION

# Réfrigération de bar personnalisée

## Configurée pour s'adapter et à votre offre produit

Les **TBR** peuvent être installés de plusieurs façons pour s'adapter à l'espace, à l'apparence et à la convivialité de votre bar, du stockage jusqu'au service.

### — Encombrement

Les meubles **TBR** sont disponibles en quatre longueurs différentes pour s'adapter à la surface disponible et à la capacité de bouteilles demandées. La profondeur et les hauteurs sont standards sur toute la gamme.



Sections	2		3	
<b>Produit</b>	TBR48	TBR52	TBR60	TBR72
<b>Dimensions</b> LxPxH	1219 x 631 x 881	1321 x 631 x 881	1524 x 631 x 881	1829 x 631 x 881
<b>Capacité</b> (bouteilles de 330ml)	258	294	378	468

### — Température


Certaines boissons sont mieux stockées et servies à des températures différentes, donc la gamme **TBR** propose trois types de températures:

Produit	0.5 to 3.3°C	7 to 13°C	13 to 18°C
<b>Idéales pour</b>	Boissons gazeuses, Tous types de bières, Jus de fruits, Lait	Vins blancs et rosés, Bière Lager Premium	Vins rouges

**REMARQUE:** L'une de ces trois plages de température doit être sélectionnée au moment de la commande et ne pourra être ajustée ultérieurement.

## — Position du groupe de froid

Les **TBR** peuvent être commandés avec le système de réfrigération situé sur le côté gauche ou droit du meuble, offrant aux concepteurs un grand nombre d'options en phase de conception.



## — Finitions extérieures

Les faces avant et de côté peuvent être disponibles en acier laminé époxy noir, en acier inoxydable, ou vous pouvez demander le coloris de votre choix au **Département True Color**, qui pourra vous proposer une gamme de différents RAL pour créer un arrière-bar assorti à votre bar existant ou en projet.



## — Options de porte

Les portes de **TBR** sont disponibles en trois types, battante pleine, battante vitrée ou coulissante vitrée.


Les portes battantes pleines et vitrées peuvent être montées sur un même meuble. Les portes vitrées coulissantes ne sont pas compatibles avec les portes battantes.



**Types de portes**    PORTE PLEINE BATTANTE    PORTE VITRÉE BATTANTE    PORTE VITRÉE COULISSANTE

## — Option d'éclairage TruLumina®

Disponible sur les meubles avec portes vitrées, TruLumina® est une solution d'éclairage de nouvelle génération créée par True, offrant **14 options de couleurs réglables exclusives**, et cela pour une meilleure visibilité de vos produits.






# Servez un verre parfait à chaque commande

## Des innovations pour un bar d'aujourd'hui

Les arrières bars de True **TDR** ont été créés pour apporter les dernières technologies de la réfrigération aux distributeurs et revendeurs de spiritueux et boissons fraîches non alcoolisées



TEMPÉRATURE  
STABLE



RENTABILITÉ  
LONG TERME



CONSOMMATION  
RÉDUITE

**Colonne de tirage isolée en surface de 77 mm de diamètre**  
avec robinet simple, collecteur à 2 voies et ensemble de vidange

**Régulation numérique pour une température parfaite**

Système de réfrigération au gaz R290 respectueux de l'environnement



**Aspiration et soufflage de l'air en façade** Totalement encastrable

**Plan de travail en acier inoxydable,**  
avec égouttoir

**Serrures de porte**

**Charnières de porte réversibles**

**3 étagères réglables**  
par section de porte vitrée

**Blocage de porte à 90°**

**Intérieur en acier inoxydable**

**3 pré-perçements disponibles**

**Trois finitions disponibles:**  
acier inoxydable, colorie noire ou personnalisée

### CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Groupe de froid au R290
- Éclairage LED
- Garantie de 5 ans, pièces, main d'oeuvre et déplacement
- Totalement encastrable
- Technologie brevetée True RCU
- Contrôle électronique de la température
- Peut être installé sur socle
- Options de roulettes ou de pieds

**True**  
REFRIGERATION

## — Dimensions au sol

Les TDR à porte pleine sont destinés à refroidir et à servir **des boissons variées conditionnées dans des fûts et tailles et de formats différents.**



Sections	2	
Produit	TDR48	TDR52
Dimensions LxPxH	1219 x 631 x 883*	1321 x 631 x 883*
Volume utilisable à l'intérieur LxP		

## — Type de Keg

Capacité	20 litres	25 litres	30 litres	50 litres
DIN 6647-1/-2 ØxH	363 x 310		381 x 400	381 x 600
Euro-Keg ØxH	395 x 216	395 x 327	408 x 365	408 x 532

\*La hauteur du meuble n'inclut pas les 400 mm de la colonne de tirage. Le régulateur de pression et la bouteille de gaz CO2 ne sont pas fournis avec l'unité et ne sont pas vendus par True. Veuillez nous contacter avant l'achat pour vérifier si la taille de vos fûts est compatible avec le TDR. Le type de connecteur de fût peut varier selon les fournisseurs. Contactez votre brasseur pour plus d'informations

# Customisez votre arrière-bar

## Configurez le pour s'adapter à votre thème

Les arrières-bars **TDR** peuvent également être commandés avec **différentes combinaisons de portes, comprenant par exemple une porte pleine (à gauche) avec une colonne de tirage, au milieu une porte vitrée avec étagères**, destinée à présenter des bouteilles réfrigérées.




### — Finitions extérieure

Les extérieurs des unités (avant et côtés) sont disponibles en acier époxy noire, en acier inoxydable, ou profitez du service **True Color**, à la demande, qui propose une gamme de différents RAL pour créer un arrière-bar assorti à votre existant ou à un nouveau projet.




### — Éclairage en option TruLumina® TruLumina.

Disponible sur les meubles avec portes vitrées, TruLumina® est une solution d'éclairage de nouvelle génération, offrant en **option 14 couleurs modulables uniques** pour l'éclairage de vos boissons



**REMARQUE:** Il est impératif que seules des personnes qualifiées et accréditées installent les composants du système de distribution et le régulateur de pression de gaz. Ces bonbonnes contiennent du gaz à des pressions extrêmement élevées. Une utilisation ou un montage incorrect des composants peut entraîner des blessures graves, voir la mort





**True**  
REFRIGERATION



#### EMEA

True International GmbH  
Messeplatz 10-12  
Level 27  
4058 Basel  
CH  
+41 61 563 07 05

#### UNITED KINGDOM

True Refrigeration  
UK Ltd,  
Fields End Road,  
Rotherham, S.  
Yorkshire S63 9EU  
+44(0) 800 783 2049

#### AUSTRALIA

True Refrigeration  
Australia P/L,  
6b Phiney Place.  
Ingleburn,  
NSW 2565, Australia  
+61 2 9618 9999

[true-ch@truemfg.com](mailto:true-ch@truemfg.com)

[truerefrigeration.fr](http://truerefrigeration.fr)

**True**<sup>®</sup>  
REFRIGERATION